

SKYタラップ

住 宅 用



MAC System co.,

スカイタラップ(住宅用)本体価格表

色表示記号 S=シルバー W=ホワイト DB=ダークブロンズ B=ブラック T=ステンカラー


スカイタラップ製品姿図及び本体価格																														
(注1・注2)																														
	付属部品 樹脂キャップ 1組						付属部品 樹脂キャップ 1組						付属部品 ジョイント 1組						付属部品 ジョイント 1組						付属部品 ジョイント 1組					
	品番		MU-1				MU-2				MD-1				MD-2				MD-3											
	製品色		S		41,600		S		30,500		S		25,300		S		15,400		S		14,100									
定価		W・DB・B・T		45,700		W・DB・B・T		32,500		W・DB・B・T		33,000		W・DB・B・T		19,800		W・DB・B・T		17,200										

スカイタラップ部品価格表


(注3)

製品名	200mmブラケット	450mmブラケット	600mmブラケット	750mmブラケット	パラペット金物	ジョイント	自在継手
品番	品番 F-60	品番 LF-450	品番 LF-600	品番 LF-750	品番 US	品番 JT	品番 FJ
	22.5	180	202.5			色:S	色:B・W
						W・DB・B・T	
						1組	1組
						1,700	2,000
	450						
	600						
	750						
	150.5~237.5						
	スライド可能						
	1組						
	昇降注意シール						
	品番 SS						
	色:B・Y						
	1枚						
	昇降注意						
	1組セット	1組セット価格	1組セット価格	1組セット価格	1組価格		
	S	5,500	13,000	14,000	15,000	5,500	1,100
	W・DB・B・T	7,200	14,000	15,000	16,000	6,000	500

スカイタラップ標準納まり断面図



自在継手



製品組合せ参考価格表

※各梯子のブラケット位置は、自由にスライド出来ます。任意の位置でご使用下さい。

H=3,000 組合せ価格 (ブラック)

3,000 (MU-1)

F-60 出幅 200m/m

H=5,800 組合せ価格 (ブラック)

5,800 (MU-1)

2,800 (MD-1)

F-60 出幅 200m/m

H=5,800 組合せ価格 (ブラック)

1,950 (MU-2)

2,800 (MD-1)

450

パラペット金物

自在継手

LF-450 出幅 450m/m

製品名	品番	個数	価格	製品名	品番	個数	価格	製品名	品番	個数	価格
梯子本体(頭部)	MU-1	1台	45,700	梯子本体(頭部)	MU-1	1台	45,700	梯子本体(頭部)	MU-2	1台	32,500
取付ブラケット	F-60	2組	14,400	梯子	MD-1	1台	33,000	梯子	MD-1	1台	33,000
下部小口キャップ	KK	1組	1,100	取付ブラケット	F-60	4組	28,800	取付ブラケット	LF450	2組	28,000
				下部小口キャップ	KK	1組	1,100	パラペット金物	US	1ヶ	6,000
								自在継手	FJ	1組	2,000
								下部小口キャップ	KK	1組	1,100
上記合計金額				上記合計金額				上記合計金額			
61,200				108,600				102,600			

注記1 MUタイプの頭部R部分は、一体形成品です。
注記2 各製品価格は本体のみの価格です。MUタイプの頭部には小口キャップが含まれます。MDタイプには、ジョイントが1組含まれますが、下部小口キャップは含まれておりません。別途ご注文をお願い致します。

注記3 各ブラケットには取付用コーチスクリュー他本体取付部品が含まれます。

技術資料

使用対象 : 一般住宅・木造建造物
主材料 : アルミ押出型材 JIS4100 A6063S T1/T5
表面仕上げ : 陽極酸化塗装複合皮膜 BA-1種・BA-2種(JIS H8602)
※ホワイト電着塗装
取付用ボルト類(SUS304製)
商品色 : シルバー・ホワイト・ダークブロンズ・ステンカラー・ブラック

使用上の注意

- ・ 本製品は避難はしごとしては使用できませんのでご注意ください。
- ・ 本製品に対して、壁面の強度、施工による本体の変形、及び上記使用対象以外の設置による破損につきましては責任を負いかねます。

施工上の注意

- ・ 施工する際には、取付現場での入念な打合せの上、取付ブラケット及び本体取付部の下地(建物)等、強度を確認してください。
- ・ 取付ブラケットの壁面部分には、柱・胴差し又は柱と同等の壁下地材があることを確認してください。
- ・ ブラケット取付のため穴を開けた壁面には、漏水防止のため必ずコーキング材を充填してください。
- ・ 施工終了後、ボルト類が完全に締結されているかを再度ご確認ください。
- ・ 尚、本製品はあくまでも木造住宅屋根点検用梯子として開発されたものです。
防犯上及びお子様が登れない様、取付高さには十分注意して施工してください。

※ 改良の為、予告無く商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 表示内容につきましては2022年6月現在のものです。

・販売

・製造



マックシステム株式会社

本社

〒063-0833 札幌市西区発寒13条12丁目2-23

TEL(011)590-1658 FAX(011)590-1660

E-mail:mac-sky@macsystem-pd.co.jp

工場

〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目1番46号

TEL(011)666-8340 FAX(011)666-7099